




**Profili e battiscopa per pavimenti  
in legno e laminato.**  
*Profiles and skirting boards  
for wooden and laminate floors.*



Unisystem  
**Plus**

Unisystem  
**Plus**

**Prestowood**

**Prestowood**

PVC  
**Line**

PVC  
**Line**

## Finitura e protezione di pavimenti in legno e laminato. Finishing and protection of wooden and laminate floors.

Per rispondere alle esigenze di coloro che desiderano posare un pavimento in legno o laminato, Profilpas ha ideato una gamma completa di profili e battiscopa.

L'offerta è ampia e diversificata al fine di offrire soluzioni professionali, personalizzabili e su misura. I prodotti sono proposti in diverse finiture di alluminio anodizzato e nelle esclusive finiture Alcrom® Plus. L'ampia gamma di prodotti comprende profili di giunzione per pavimenti di pari o differente livello, profili perimetrali, profili paragraadini e battiscopa. Oltre a svolgere un'importante funzione decorativa, i prodotti Profilpas offrono soluzioni concrete per rifinire e offrire la giusta protezione a superfici in legno e laminato flottanti o incollate.

**Profilpas has designed a complete range of profiles and skirting boards to meet the needs of those who choose to install a wooden or laminate floor.**

*The range is wide and diverse, offering professional, customizable and tailored solutions. The products come in a variety of anodised aluminium finishes and exclusive Alcrom® Plus decors. The wide range of products includes junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles, stair nosing profiles and skirting boards. In addition to their decorative role, Profilpas profiles offer practical solutions to finish and appropriately protect floating and glued surfaces in wood and laminate.*




## Profilpas Digital System. Nessun limite all'immaginazione. Profilpas Digital System. No limits to imagination.

Grazie all'innovativo sistema di stampa digitale Profilpas Digital System PDS, possiamo riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus per abbinare perfettamente il profilo o battiscopa al pavimento. La nostra banca dati contiene oltre 400 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, ma anche pietra o cemento, per soddisfare qualsiasi esigenza. Ma non è finita qui.

Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita: ci basta solamente ricevere un campione per poter realizzare qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e all'applicazione della pellicola.

**Thanks to the innovative digital printing technology, Profilpas Digital System PDS, we can reproduce any decor on Alcrom® Plus film to perfectly combine the profile or skirting board with the floor. Our database contains more than 400 standard decors Alcrom® Plus: a huge selection of wood-effect as well as stone- or cement-effect decors, to meet every need. But that's not all.**

*The possibility of customization is really limitless with Profilpas: we just need to get a sample for creating any further decor, even a fantasy one! The whole production process is made inside our factory: from the scanning to the printing and the application of the film.*



decori realizzabili a richiesta  
decors available on request

400 decori standard disponibili  
400 standard decors available




## Unisystem Plus, l'innovazione in un clic. Unisystem Plus, innovation in one click.


Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato di spessore da 6,5 a 22,6 mm. Composto da profili di giunzione, profili terminali, profili perimetrali e profili paragraadini, Unisystem Plus è facile da posare e semplice da rimuovere. Il sistema infatti si compone di un profilo top, una base in alluminio e una clip di fissaggio: dopo aver inserito la clip di fissaggio nel profilo top, basta applicare una leggera pressione a quest'ultimo per fissarlo alla base.

*Unisystem Plus is a system for the floating installation of wooden and laminate floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm. Composed of junction profiles for same level floors, transition profiles for different level floors, perimeter profiles and stair nosing profiles, Unisystem Plus is easy to install and simple to remove. Indeed, the system consists of a top profile, an aluminium base and a fixing clip: after fastening the clip to the top profile, just push the top profile into the aluminium base to fix it.*


## La gamma Unisystem Plus. Unisystem Plus range.



## Facile da posare, semplice da rimuovere. Easy to install, simple to remove.




## Profili Unisystem Plus Unisystem Plus profiles



Z/1/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus Z/1/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.	finitura / finish
<b>Z/1/SF -</b> PROFILO TOP TOP PROFILE	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




**lungh. = 270 cm**  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 22,6 mm  
**length = 270 cm**  
for floors with thickness  
from 6,5 to 22,6 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold	bronzo bronze	titanio titanium
-------------------	-------------	----------------------------	------------------	---------------------


Art. / Art.	finitura / finish
<b>Z3/30/SF -</b> PROFILO TOP TOP PROFILE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



**lungh. = 270 cm** - per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 mm  
**length = 270 cm** - for floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold
-------------------	-------------	----------------------------

Art. / Art.	finitura / finish	Art. / Art.
<b>TPU/ -</b> BASE BASE	ALLUMINIO ALUMINIUM	<b>TU/6 -</b> CLIP CLIP



**lungh. = 270 cm**  
**length = 270 cm**


Altezza = 6-10-13-15-22  
Height = 6-10-13-15-22

alluminio naturale  
natural aluminium



Altezza = 6  
Height = 6

Art. / Art.	finitura / finish
<b>TPZ/47/CV -</b> PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors




**lungh. = 90 cm**  
per pavimenti di spessore  
da 6,5 a 10 mm  
**length = 90 cm**  
for floors with thickness  
from 6,5 to 10 mm

05	09	10	14	15	19	20	26	30	31	38
39	40	42	45	48	50	60	65	70	75	77
78	80	89	90	91	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217										

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver	oro gold
-------------------	-------------


Art. / Art.	finitura / finish
<b>TPZ/410/CV -</b> PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



**lungh. = 90 cm** - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
**length = 90 cm** - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

argento silver	oro gold
-------------------	-------------

Art. / Art.	finitura / finish
<b>TPZ/413/CV -</b> PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE	ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM



**lungh. = 90 cm** - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
**length = 90 cm** - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

argento silver	oro gold
-------------------	-------------



C/7/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus C/7/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art. **C/7/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**

40

lunghezza = 270 cm per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm  
length = 270 cm for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	

**ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**

argento silver	oro gold	oro sabbia sand gold	bronzo bronze	titanio titanium
-------------------	-------------	-------------------------	------------------	---------------------

Art. / Art. **C/10/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

45

anodizzato argento silver anodised anodizzato oro gold anodised

lunghezza = 270 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **C/13/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

48

anodizzato argento silver anodised anodizzato oro gold anodised

lunghezza = 270 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm

Art. / Art. **C/22/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

52

anodizzato argento silver anodised anodizzato oro gold anodised

lunghezza = 270 cm - per pavimenti di spessore da 15 a 22,6 mm  
length = 270 cm - for floors with thickness from 15 to 22,6 mm

Art. / Art. **TPU/ - BASE BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

alluminio naturale natural aluminium

lunghezza = 270 cm  
length = 270 cm

Altezza = 6-10-13-15-22  
Height = 6-10-13-15-22

Art. / Art. **TU/6 - CLIP CLIP**

Altezza = 6  
Height = 6

Art. / Art. **TPC/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**

40

lunghezza = 90 cm per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm  
length = 90 cm for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

05	09	10	14	15	19	20	26	30	31	38
39	40	42	45	48	50	60	65	70	75	77
78	80	89	90	91	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217										

**ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**

argento silver	oro gold
-------------------	-------------

Art. / Art. **TPC/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

45

anodizzato argento silver anodised anodizzato oro gold anodised

lunghezza = 90 cm - per pavimenti di spessore da 9,6 a 12,5 mm  
length = 90 cm - for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **TPC/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**

48


anodizzato argento silver anodised anodizzato oro gold anodised

lunghezza = 90 cm - per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5 mm  
length = 90 cm - for floors with thickness from 12,6 to 15,5 mm



S/9/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus S/9/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art. **S/9/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors**




**lung. = 270 cm**  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 22,6 mm  
**length = 270 cm**  
for floors with thickness from 6,5 to 22,6 mm

02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	14
15	18	19	20	25	26	30	31	32	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	50	60	65	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	89	90	91	92	93
94	95	580	665	670	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	nero 97 black 97		

**ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM**




Art. / Art. **S/15/SF - PROFILO TOP TOP PROFILE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



**lung. = 270 cm** - per pavimenti di spessore da 9,6 a 22,6 mm  
**length = 270 cm** - for floors with thickness from 9,6 a 22,6 mm



Art. / Art. **TPU/ - BASE BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ALUMINIUM**




alluminio naturale  
natural aluminium

Art. / Art. **TU/6 - CLIP CLIP**





Art. / Art. **TPS/47/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**





**lung. = 90 cm**  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 10 mm  
**length = 90 cm**  
for floors with thickness from 6,5 to 10 mm

Art. / Art. **TPS/410/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



**lung. = 90 cm**  
per pavimenti di spessore a 9,6 a 12,5 mm  
**length = 90 cm**  
for floors with thickness from 9,6 to 12,5 mm

Art. / Art. **TPS/413/CV - PROFILO TOP + BASE TOP PROFILE + BASE** finitura / finish **ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM**



**lung. = 90 cm**  
per pavimenti di spessore da 12,6 a 15,5  
**length = 90 cm**  
for floors with thickness from 12,6 to 15,5




G/2/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus G/2/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


**G/2/SF - PROFILO TOP**  
**TOP PROFILE**

finitura / finish

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



**lungh. = 270 cm**  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 12,5 mm  
**length = 270 cm**  
for floors with thickness from 6,5 to 12,5 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento titanio  
silver titanium




Art. / Art.

**TPU/ - BASE**  
**BASE**

finitura / finish

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

alluminio naturale  
natural aluminium



**lungh. = 270 cm**  
**length = 270 cm** Altezza = 6-10  
Height = 6-10

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP**  
**CLIP**



Altezza = 6  
Height = 6




G/4/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus G/4/SF aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


**G/4/SF - PROFILO TOP**  
**TOP PROFILE**

finitura / finish

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



**lungh. = 270 cm**  
per pavimenti di spessore da 6,5 a 15,5 mm  
**length = 270 cm**  
for floors with thickness from 6,5 to 15,5 mm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento oro titanio  
silver gold titanium




Art. / Art.

**TPU/ - BASE**  
**BASE**

finitura / finish

ALLUMINIO  
ALUMINIUM

alluminio naturale  
natural aluminium



**lungh. = 270 cm**  
**length = 270 cm** Altezza = 6-10-13  
Height = 6-10-13

Art. / Art.

**TU/6 - CLIP**  
**CLIP**



Altezza = 6  
Height = 6



## Prestowood, per una facile e rapida installazione. Prestowood, for an easy and quick installation.

Prestowood è una linea di profili adesivi per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini in legno già posato. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, sono particolarmente facili e veloci da applicare, risultando perfetti anche per la posa fai da te.

*Prestowood is a line of adhesive profiles for wooden or laminate floors of same level, different level and stairs already installed. In anodised aluminium or covered with Alcrom® Plus film, they are really easy and quick to install and, for this reason, they are suitable also for DIY.*



## Profili Prestowood Prestowood profiles




22/A alluminio rivestito Alcrom® Plus    22/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish																																																																	
<b>22/A</b>	<b>422/AD</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors																																																																	
lung. = 270 cm length = 270 cm	lung. = 90 cm length = 90 cm																																																																		
		<table border="0"> <tr> <td>05</td><td>08</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>19</td><td>26</td><td>31</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td> </tr> <tr> <td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>73</td><td>74</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>89</td><td>91</td><td>92</td> </tr> <tr> <td>93</td><td>94</td><td>351</td><td>363</td><td>372</td><td>374</td><td>490</td><td>560</td><td>580</td><td>590</td><td>665</td> </tr> <tr> <td>670</td><td>716</td><td>848</td><td>866</td><td>884</td><td>912</td><td>951</td><td>975</td><td>1024</td><td>1033</td><td>1042</td> </tr> <tr> <td>1078</td><td>1090</td><td>1201</td><td>1202</td><td>1203</td><td>1204</td><td>1205</td><td>1206</td><td>1207</td><td>1208</td><td>1209</td> </tr> <tr> <td>1210</td><td>1211</td><td>1212</td><td>1213</td><td>1214</td><td>1215</td><td>1216</td><td>1217</td><td>100</td><td>nero 97 black 97</td> </tr> </table>	05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36	39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92	93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665	670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042	1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97
05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36																																																									
39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92																																																									
93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665																																																									
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042																																																									
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209																																																									
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97																																																										
		<p>ALLUMINIO ANODIZZATO ANODISED ALUMINIUM</p> <table border="0"> <tr> <td>argento silver</td> <td>titanio titanium</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	argento silver	titanio titanium																																																															
argento silver	titanio titanium																																																																		



50/A alluminio anodizzato titanio 50/A titanium anodised aluminium

Art. / Art.	Art. / Art.	finitura / finish
<b>50/A</b>	<b>450/AD</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm  
length = 270 cm

lungh. = 90 cm  
length = 90 cm

05	08	12	13	14	19	26	31	32	34	36
39	40	41	73	74	77	79	81	89	91	92
93	94	351	363	372	374	490	560	580	590	665
670	716	848	866	884	912	951	975	1024	1033	1042
1078	1090	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	100	nero 97 black 97	


ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver    titanio titanium



63/A alluminio anodizzato argento 63/A silver anodised aluminium

Art. / Art.	finitura / finish
<b>63/A</b>	ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lungh. = 270 cm  
length = 270 cm

05	08	12	13	14	19	26	32	36	39	40
41	77	89	91	93	580	1201	1202	1203	1204	1205
1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
1217	nero 97 black 97									

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

argento silver    titanio titanium



Linea **Prestwood**  
Linea **Prestwood**




74/A alluminio rivestito Alcrom® Plus 74/A aluminium covered with Alcrom® Plus film

Art. / Art.


**74/A**

finitura / finish

ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS  
ALUMINIUM - ALCROM® PLUS decors



lung. = 270 cm  
length = 270 cm



ALLUMINIO ANODIZZATO  
ANODISED ALUMINIUM

